

Höchstwerte für die Rot-, Gams- und Steinwildbewirtschaftung nach *CIC-Punkten*

Gem. § 3 der Zweiten Durchführungsverordnung zum TJG 2004 idgF iVm § 29 Abs. 3 der Satzungen des TJV hat die Bewertung von Trophäen mit Ausnahme jener des Rehwildes nach CIC Richtlinien zu erfolgen, wobei für jeden Bezirk die jeweils klassenrelevante Punktezahl vom Bezirksjägermeister festzulegen ist. Bei den Trophäenschauen ist durch die Bewertungskommission auf dem Trophäenanhänger ersichtlich zu machen, ob die Trophäe den Richtlinien entspricht oder nicht. Als schlecht entwickelt bzw. vorbehaltlich des Abschussplanes zur Erlegung frei gelten Stücke, deren Trophäe die von der Bewertungskommission festgelegte Punktezahl nicht überschreitet.

Tiroler Jägerverband

BEZIRK KITZBÜHEL

ROTWILD			GAMSWILD		
Hegebereich/ Wuchsgebiete	Alter	Höchstzulässige Punktezahl (CIC)	Hegebereich/ Wuchsgebiete	Alter	Böcke
					Höchstzulässige Punktezahl (CIC)
Oberndorf-Reith-Going, St. Johann, Fieberbrunn, St. Jakob-St. Ulrich- Hochfilzen, Kirchdorf, Waidring, Schwendt, Kössen Ost und West	Schmalspießer (1 Jahr)	Grünvorlage	Kalkgebiet	Jahrling	erlegt August bis September bis 16 cm, erlegt Oktober bis Dezember bis 17 cm
	2 Jahre	115		2 Jahre	85
	3 Jahre	125		3 Jahre	90
	4 Jahre	135		4 Jahre	93
	5 Jahre	145		5 Jahre	94
	6 Jahre	150		6 Jahre	95
	7 Jahre	155		7 Jahre	96
	8 Jahre	160		8 Jahre	
	9 Jahre	165		9 Jahre	
Itter-Hopfgarten, Kelchsau, Westendorf, Brixen, Kirchberg, Kitzbühel, Jochberg	Schmalspießer (1 Jahr)	Grünvorlage	Urgestein	Jahrling	erlegt August bis September bis 15 cm, erlegt Oktober bis Dezember bis 16 cm
	2 Jahre	115		2 Jahre	81
	3 Jahre	125		3 Jahre	88
	4 Jahre	135		4 Jahre	90
	5 Jahre	150		5 Jahre	91
	6 Jahre	155		6 Jahre	92
	7 Jahre	160		7 Jahre	93
	8 Jahre	165		8 Jahre	
	9 Jahre	170		9 Jahre	

Besonderes Augenmerk gilt der Altersklasse II: In der Altersklasse II dürfen unter Bedachtnahme auf die Richtlinien zur Bejagung des Schalenwildes nur schlecht entwickelte Wildstücke erlegt werden. Diese Beschränkung gilt nicht für weibliches Rot-, Reh- und Muffelwild.

Als schlecht entwickelt gelten jedenfalls:

- a) **beim Rotwild:** Gabler, Sechser, ungerade Gabelachter, Eissprossnachter, Eisendzehner mit einseitiger Gabel und Hirsche, deren Geweih nicht die nach der Punktebewertung für den betreffenden Lebensraum durch die nach den Satzungen des Tiroler Jägerverbandes bezirksweise eingerichtete Bewertungskommission festgelegte Punktezahl überschreitet;
- b) **beim Rehwild:** Rehböcke, bei denen mindestens zwei der drei für die Bewertung des Geweihs maßgeblichen Kriterien (Masse, Höhe, Vereckung) unter dem Durchschnitt des Lebensraumes liegen;



- c) **beim Gams- und Steinwild:** Solche Stücke, deren körperliche Verfassung sichtlich unter dem Durchschnitt des betreffenden Lebensraumes liegt oder deren Krucke bzw. Horn nicht die nach der Punktebewertung für den betreffenden Lebensraum durch die nach den Satzungen

des Tiroler Jägerverbandes bezirksweise eingerichtete Bewertungskommission festgelegte Punktezahl überschreitet;
d) **Schalenwild,** das sichtbar eine unter dem Durchschnitt des betreffenden Lebensraumes liegende körperliche Verfassung aufweist.

Geißen	STEINWILD				
	Alter	Böcke		Geißen	
Höchstzulässige Punktezahl (CIC)		Höchstzulässige Punktezahl (CIC)	Hornlänge	Höchstzulässige Punktezahl (CIC)	Hornlänge
erlegt August bis September bis 15 cm, erlegt Oktober bis Dezember bis 16 cm					
72					
79					
80					
82					
83					
84					
85					
86					
erlegt August bis September bis 14 cm, erlegt Oktober bis Dezember bis 15 cm					
67					
74					
76					
78					
79					
80					
81					
82					

BEZIRK INNSBRUCK LAND UND -STADT

ROTWILD			GAMSWILD		
Hegebereich/ Wuchsgebiete	Alter	Höchstzulässige Punktezahl (CIC)	Hegebereich/ Wuchsgebiete	Alter	Böcke
					Höchstzulässige Punktezahl (CIC)
Bezirk gesamt	Schmalspießer (1 Jahr)	Grünvorlage	Nördlich des Inns	Jahrling	
	2 Jahre	100		2 Jahre	80
	3 Jahre	102		3 Jahre	89
	4 Jahre	109		4 Jahre	93
	5 Jahre	116		5 Jahre	94
	6 Jahre	123		6 Jahre	94,5
	7 Jahre	130		7 Jahre	95
	8 Jahre	135		8 Jahre	
	9 Jahre	140		9 Jahre	
					
			Südlich des Inns	Jahrling	
				2 Jahre	76
				3 Jahre	84
				4 Jahre	88
				5 Jahre	89
				6 Jahre	89,5
				7 Jahre	90
				8 Jahre	
				9 Jahre	

BEZIRK LIENZ

Bezirk gesamt	Schmalspießer (1 Jahr)	Grünvorlage	Südlich der Drau (Kalkgebiet) * (Toleranzgrenze 1 cm je nach Erlegungsdatum)	Jahrling	bis 16 cm *
	2 Jahre	125		2 Jahre	87
	3 Jahre	134		3 Jahre	94
	4 Jahre	140		4 Jahre	95
	5 Jahre	148		5 Jahre	95
	6 Jahre	154		6 Jahre	97
	7 Jahre	154		7 Jahre	97
	8 Jahre	160		8 Jahre	
	9 Jahre	160		9 Jahre	
					
			Übriges Osttirol (Urgestein) * (Toleranzgrenze 1 cm je nach Erlegungsdatum)	Jahrling	bis 15 cm *
				2 Jahre	82
				3 Jahre	88
				4 Jahre	89
				5 Jahre	89
				6 Jahre	90
				7 Jahre	90
				8 Jahre	
				9 Jahre	

		STEINWILD			
Geißen	Alter	Böcke		Geißen	
Höchstzulässige Punktezahl (CIC)		Höchstzulässige Punktezahl (CIC)	Hornlänge	Höchstzulässige Punktezahl (CIC)	Hornlänge
	Jahrling	55		37	
71	2 Jahre	81		48	
78	3 Jahre	95		50	
80	4 Jahre	104		52	
81	5 Jahre	114		54	
81,5	6 Jahre	130		55	
82	7 Jahre	140		57	
82,5	8 Jahre	150		58	
83	9 Jahre	155		60	
	10 Jahre			61	
	11 Jahre			62	
					
70					
77					
79					
80					
80,5					
81					
81,5					
82					
bis 15 cm *	Jahrling	64		43	
76	2 Jahre	89		52	
84	3 Jahre	104		55	
86	4 Jahre	119		57	
86	5 Jahre	134		58	
86	6 Jahre	144		59	
88	7 Jahre	154		60	
88	8 Jahre	164		61	
88	9 Jahre	174		62	
	10 Jahre			63	
	11 Jahre			64	
bis 14 cm *					
73					
79					
80					
80					
80					
83					
83					
83					


BEZIRK REUTTE

ROTWILD		
Hegebereich/ Wuchsgebiete	Alter	Höchstzulässige Punktezahl (CIC)
Lechtal 1, Lechtal Mitte, Lechtal 2	Schmalspießer (1 Jahr)	Grünvorlage
	2 Jahre	120
	3 Jahre	130
	4 Jahre	145
	5 Jahre	160
	6 Jahre	165
	7 Jahre	170
	8 Jahre	175
	9 Jahre	180
Unterlech 1, Unterlech 2	Schmalspießer (1 Jahr)	Grünvorlage
	2 Jahre	115
	3 Jahre	125
	4 Jahre	140
	5 Jahre	145
	6 Jahre	150
	7 Jahre	155
	8 Jahre	160
	9 Jahre	165
Tannheimertal	Schmalspießer (1 Jahr)	Grünvorlage
	2 Jahre	115
	3 Jahre	125
	4 Jahre	140
	5 Jahre	154
	6 Jahre	160
	7 Jahre	160
	8 Jahre	165
	9 Jahre	165
Zwischentoren	Schmalspießer (1 Jahr)	Grünvorlage
	2 Jahre	115
	3 Jahre	125
	4 Jahre	140
	5 Jahre	150
	6 Jahre	155
	7 Jahre	160
	8 Jahre	165
	9 Jahre	170
Plansee	Schmalspießer (1 Jahr)	Grünvorlage
	2 Jahre	115
	3 Jahre	125
	4 Jahre	140
	5 Jahre	145
	6 Jahre	150
	7 Jahre	155
	8 Jahre	160
	9 Jahre	165

GAMSWILD		
Hegebereich/ Wuchsgebiete	Alter	Böcke
		höchstzulässige Punktezahl (CIC)
Bezirk gesamt Die Alterspunkte als Zuschläge werden erst in der 1er Klasse gewertet!	Jahrhling	65
	2 Jahre	78
	3 Jahre	87
	4 Jahre	91
	5 Jahre	92
	6 Jahre	92,5
	7 Jahre	94
	8 Jahre	
	9 Jahre	



STEINWILD					
Geißen	Alter	Böcke		Geißen	
Höchstzulässige Punktezah (CIC)		Höchstzulässige Punktezah (CIC)	Hornlänge	Höchstzulässige Punktezah (CIC)	Hornlänge
60	Jahrling				
70	2 Jahre	77	30	48	15
78	3 Jahre	87	37	50	18
79	4 Jahre	105	45	52	19
80	5 Jahre	115	53	54	20
81	6 Jahre	131	60	55	21
82	7 Jahre	140	67	57	22
83	8 Jahre	150	73	58	23
84	9 Jahre	155	75	60	24
	10 Jahre			61	25
	11 Jahre			62	26



BEZIRK KUFSTEIN

ROTWILD			GAMSWILD		
Hegebereich/ Wuchsgebiete	Alter	Höchstzulässige Punktezah (CIC)	Hegebereich/ Wuchsgebiete	Alter	Böcke
					Höchstzulässige Punktezah (CIC)
Bezirk gesamt	Schmalspießer (1 Jahr)	Grünvorlage	Kaisergebirge	Jahrling	
	2 Jahre	115		2 Jahre	81
	3 Jahre	125		3 Jahre	86
	4 Jahre	135		4 Jahre	88
	5 Jahre	140		5 Jahre	90
	6 Jahre	145		6 Jahre	92
	7 Jahre	150		7 Jahre	93
	8 Jahre	155		8 Jahre	
	9 Jahre	160		9 Jahre	
	Nördlich des Inns			Jahrling	
				2 Jahre	82
				3 Jahre	87
				4 Jahre	89
				5 Jahre	91
				6 Jahre	93
				7 Jahre	94
				8 Jahre	
				9 Jahre	
	Urgestein			Jahrling	
				2 Jahre	78
				3 Jahre	83
				4 Jahre	85
				5 Jahre	87
				6 Jahre	89
				7 Jahre	90
				8 Jahre	
				9 Jahre	

BEZIRK IMST

Bezirk gesamt	Schmalspießer (1 Jahr)	Grünvorlage	Bezirk gesamt	Jahrling	bis 9 cm
	2 Jahre	100		2 Jahre	83
	3 Jahre	115		3 Jahre	89
	4 Jahre	128		4 Jahre	92
	5 Jahre	138		5 Jahre	93
	6 Jahre	145		6 Jahre	94
	7 Jahre	150		7 Jahre	95
	8 Jahre	155		8 Jahre	
	9 Jahre	160		9 Jahre	

STEINWILD					
Geißen	Alter	Böcke		Geißen	
Höchstzulässige Punktezahl (CIC)		Höchstzulässige Punktezahl (CIC)	Hornlänge	Höchstzulässige Punktezahl (CIC)	Hornlänge
					
69					
74					
76					
78					
80					
80					
81					
81					
74					
79					
81					
83					
85					
85					
86					
86					
67					
71					
73					
75					
77					
77					
78					
78					

bis 9 cm	Jahrling	55		37	
73	2 Jahre	81		48	
79	3 Jahre	95		50	
81	4 Jahre	104		52	
82	5 Jahre	114		54	
83	6 Jahre	130		55	
84	7 Jahre	140		57	
85	8 Jahre	150		58	
86	9 Jahre	155		60	
	10 Jahre		61		
	11 Jahre		62		



BEZIRK SCHWAZ

ROTWILD			GAMSWILD		
Hegebereich/ Wuchsgebiete	Alter	Höchstzulässige Punktezah (CIC)	Hegebereich/ Wuchsgebiete	Alter	Böcke
					Höchstzulässige Punktezah (CIC)
Hegegemeinschaft Karwendel Gerlos	Schmalspießer (1 Jahr)	Grünvorlage	Nördlich des Inns	Jahrling	nur/ausschließlich unterdurchschnittliche
	2 Jahre	110		2 Jahre	86
	3 Jahre	120		3 Jahre	92
	4 Jahre	130		4 Jahre	93
	5 Jahre	145		5 Jahre	94
	6 Jahre	150		6 Jahre	95
	7 Jahre	155		7 Jahre	96
	8 Jahre	160		8 Jahre	
	9 Jahre	165		9 Jahre	
Restlicher Bezirk	Schmalspießer (1 Jahr)	Grünvorlage	Südlich des Inns	Jahrling	nur/ausschließlich unterdurchschnittliche
	2 Jahre	110		2 Jahre	84
	3 Jahre	120		3 Jahre	90
	4 Jahre	130		4 Jahre	91
	5 Jahre	145		5 Jahre	92
	6 Jahre	150		6 Jahre	93
	7 Jahre	153		7 Jahre	94
	8 Jahre	155		8 Jahre	
	9 Jahre	160		9 Jahre	

BEZIRK LANDECK

Bezirk gesamt	Schmalspießer (1 Jahr)	Grünvorlage	Bezirk gesamt	Jahrling	bis 10 cm
	2 Jahre	110		2 Jahre	83
	3 Jahre	120		3 Jahre	88
	4 Jahre	130		4 Jahre	92
	5 Jahre	140		5 Jahre	93
	6 Jahre	145		6 Jahre	94
	7 Jahre	150		7 Jahre	95
	8 Jahre	155		8 Jahre	
	9 Jahre	160		9 Jahre	

Besonderes Augenmerk gilt der der Altersklasse II: In der Altersklasse II dürfen unter Bedachtnahme auf die Richtlinien zur Bejagung des Schalenwildes nur schlecht entwickelte Wildstücke erlegt werden. Diese Beschränkung gilt nicht für weibliches Rot-, Reh- und Muffelwild.

Als schlecht entwickelt gelten jedenfalls:

- a) beim Rotwild:** Gabler, Sechser, ungerade Gabelachter, Eissprossenachter, Eisendzehner mit einseitiger Gabel und Hirsche, deren Geweih nicht die nach der Punktebewertung für den betreffenden Lebensraum durch die nach den Satzungen des Tiroler Jägerverbandes bezirksweise eingerichtete Bewertungskommission festgelegte Punktezah überschreitet;

STEINWILD					
Geißen	Alter	Böcke		Geißen	
Höchstzulässige Punktezah (CIC)		Höchstzulässige Punktezah (CIC)	Hornlänge	Höchstzulässige Punktezah (CIC)	Hornlänge
	Jahrling				
75	2 Jahre	77	30	48	15
80	3 Jahre	87	37	50	18
81	4 Jahre	105	45	52	19
82	5 Jahre	115	53	54	20
83	6 Jahre	131	60	55	21
84	7 Jahre	140	67	57	22
85	8 Jahre	150	73	58	23
86	9 Jahre	155	75	60	24
	10 Jahre			61	25
	11 Jahre			62	26
					
73					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					

bis 9 cm	Jahrling	55	20	37	14
72	2 Jahre	81	34	48	17
78	3 Jahre	95	40	50	18
79	4 Jahre	104	44	52	19
80	5 Jahre	114	53	54	20
81	6 Jahre	130	60	55	21
82	7 Jahre	140	67	57	22
83	8 Jahre	150	73	58	23
84	9 Jahre	155	75	60	24
	10 Jahre	Wird der erhobene Höchstwert beim Steinwild bei Hornlänge und Punktwert überschritten, so ist der Abschuss mit rot zu bewerten.		61	25
	11 Jahre			62	26

b) beim Rehwild: Rehböcke, bei denen mindestens zwei der drei für die Bewertung des Geweihs maßgeblichen Kriterien (Masse, Höhe, Vereckung) unter dem Durchschnitt des Lebensraumes liegen;

c) beim Gams- und Steinwild: solche Stücke, deren körperliche Verfassung sichtlich unter dem Durchschnitt des betreffenden Lebensraumes liegt oder deren Krucke bzw. Horn nicht die nach der Punktebewertung für den betreffenden Lebensraum durch die nach den Satzungen des Tiroler Jägerverbandes bezirksweise eingerichtete Bewertungskommission festgelegte Punktezah, überschreitet;

d) Schalenwild, das sichtbar eine unter dem Durchschnitt des betreffenden Lebensraumes liegende körperliche Verfassung aufweist.